

Fagoo P310e 一机四用的证卡打印机



机器特点

- 1、专业：彩色证卡打印
- 2、多用：可擦写卡打印
- 3、安全：防伪水印打印
- 4、升级：单双面自行升级
- 5、灵活：前后双进卡方式
- 6、智能：即插即用USB接口

机器参数

打印模式：彩色热升华/可擦写卡打印/防伪水印打印
打印速度：彩色35秒/张（单面），黑色7秒/张（单面）
卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒30张（0.8mm）
独有特色：可擦写卡打印,安全防伪水印（4种可选）
金色封印（HoloPatch卡片-另购）

专业 - 彩色证卡打印

P310e标配300dpi专业级热升华打印模式，可实现边到边彩色证卡机打印

多用 - 可擦写卡打印

P310e标配可擦写卡打印模式，用户无需增加任何成本，即可打印可擦写卡

安全 - 防伪水印打印

P310e拥有Holokote专利技术，在打印覆膜的同时打印Holokote安全防伪水印，并且无需额外耗材费用支出

升级 - 单双面自行升级

通过一个简单的嵌入式升级模块,P310e可由用户自行升级为自动双面打印机
P310e Duo为自动双面证卡打印机

灵活 - 前后双进卡方式

P310e同时提供前/后双进卡方式，灵活满足不同用户对于单次/批量打印需求

智能 - 即插即用USB接口

时尚、紧凑的设计，具有简单按钮菜单选择的彩色LCD液晶显示。USB接口及微软认证即插即用驱动程序使P310e极易安装和使用

您的证卡打印机



HoloKote

当以一定角度观察卡片时可以看到整个卡片表面覆盖一层防伪水印
P310e提供4种固定HoloKote防伪水印设计



HoloPatch

在HoloPatch卡片的金色封印上打印出高亮的HoloKote水印



磁条（可选）

可配磁条写码器



双面（可选）

通过一个简单的嵌入式升级模块,P310e可由用户自行从单面升级成自动双面打印机。P310e Duo 为自动双面证卡打印机



彩色证卡打印



防伪水印打印



可擦写卡打印

内置四种防伪水印



Rio Pro Fagoo小型工业型证卡打印机



机器特点

稳定、耐用，适合批量制卡，彩色证卡打印
可擦写卡打印，防伪水印打印
单双面自行升级
前后双进卡方式
可加装写磁、接触和非接触二合一模块（可选）

机器参数

打印模式：彩色热升华/可擦写卡打印/防伪水印打印
打印速度：彩色高清模式31秒，彩色高速模式23秒
彩色半格高速模式18秒，单色6秒
卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒70张（0.8mm）
独有特色：可擦写卡打印
安全防伪水印（5种可选）
金色封印（HoloPatch卡片-另购）

专业 - 彩色证卡打印

Rio Pro Fagoo标配300dpi专业级热升华打印模式，可实现边到边彩色证卡机打印。拥有ICC Profiles技术，可实现照片级的打印效果

多用 - 可擦写卡打印

Rio Pro Fagoo标配可擦写卡打印模式，用户无需增加任何成本，即可打印可擦写卡

安全 - 防伪水印打印

Rio Pro Fagoo拥有Holokote专利技术，可以在卡表面打印标准防伪水印和用户自定义防伪水印，无需额外耗材。安全编码包括磁条，接触和非接触智能卡选项

升级 - 单双面自行升级

通过一个简单的嵌入式升级模块，Rio Pro Fagoo可由用户自行升级为自动双面打印机

Rio Pro Duo Fagoo 为自动双面证卡打印机

灵活 - 前后双进卡方式

Rio Pro Fagoo 可以通过后卡盒实现100张/次的批量打印或前方手动进卡进行一次性或可擦写卡的重复打印操作

智能 - 即插即用USB和以太网接口

标配USB和以太网接口，经过微软认证的即插即用的图形界面驱动程序，清晰的四行LED显示，可以提供智能化的人机对话，极易用户操作



Holokote

在卡片整个表面打印标准的防伪水印



定制Holokote

在卡片整个表面打印客户定制的防伪水印



定制HoloKote Flex

在卡片表面打印的一个整版的客户定制防伪水印



HoloPatch

HoloPatch卡表面有个一强散射金色封印
当与Holokote功能一起使用时，可使安全水印具有高可见性



编码

磁条-用于门禁。考勤等应用的编码器
智能卡-接触/非接触智能卡编码器



彩色证卡打印



防伪水印打印



可擦写卡打印

内置五种防伪水印



Fagoo P560单/双面中文证卡打印机



机器特点

- 1、全球首款支持中英文显示的彩色证卡打印机
- 2、特有照片级高品质打印模式,打印效果更清晰
- 3、全中文页面驱动程序,安装使用更简单
- 4、内部全齿轮传动,机器性能更稳定,更加结实耐用
- 5、标配法高中文证卡软件,并支持数据库及数码相机采集照片
- 6、进卡厚度0.30-1.00MM,可手动调节,更适合打印背胶卡片
- 7、特有废卡盒设计,收集芯片读写不成功卡片,更加节约打印成本
- 8、可扩充多种智能卡读写模块

机器参数

打印模式：彩色热升华及单色热转印

打印分辨率：300dpi

打印速度：标准品质模式：25秒/面YMCKO 4秒/面 K

相片品质模式：32秒/面YMCKO 5秒/面 K

卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒100张（0.8mm）

一、全球首款中文显示控制面板、人性化设计方便用户使用

Fagoo P560是全球首款支持中文显示的彩色证卡打印机。液晶控制面板，菜单式友好人机界面，具有自动排除故障卡片和自动清洁功能，让你无需专业培训即可轻松操作。

Fagoo证卡打印机使用色带架技术，色带更换简单方便，最大程度节省您的时间，方便批量打印。为确保完美的输出品质，Fagoo证卡打印机内置可拆卸的清洁滚轮，能在打印卡片之前，吸附卡片上的灰尘，确保打印品质。另外，机器内置的空气滤网，也能有效的保持机芯持久清洁。



--中文控制面板--



--彩色色带--



--黑色色带--



--色带架--

二、特有可选打印模式设计

Fagoo P560彩色证卡打印机特有的可选打印模式，为您提供标准品质模式和相片品质模式两种选择，满足您的多方位需求。

标准品质模式：打印速度更快，打印单面彩色卡片只需25秒，适合用户常规使用。

相片品质模式：图像细腻逼真，打印品质更出色，适合对彩色有更高要求的用户。

三、P560机器示意图



- 1 进卡盒
- 2 卡片厚度调节机构
- 3 LCD中文显示面板
- 4 缓落顶盖
- 5 出卡盒
- 6 废卡盒
- 7 可扩充多种智能卡读写模块


典型应用案例



政府：医保卡、新农合卡等



军队：军官证、出入证等



学校：校园卡、图书证等



企业：员工卡、工作证等

CX7000再转印高清晰证卡打印机



机器特点


- 1、再转印证卡制作技术，真正照片级打印效果
- 2、完美单面/双面边到边无边距打印
- 3、真正的超高速单面/双面打印
- 4、特有翻转矫正防弯曲功能
- 5、多种写磁卡、写IC卡、写射频卡扩充模块
- 6、专业货币级UV荧光防伪打印
- 7、色带信息安全擦除功能
- 8、可扩充激光防伪模块，制作激光防伪

机器参数

打印模式：单面或双面（可选）再转印式/热升华边到边全版打印
打印速度：每小时100张单面卡，50张双面卡
卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒100张（0.8mm）
打印区域：边到边全版打印

高清晰完美打印

高清晰证卡打印技术的主要优势在于能够在各种不同类型的卡片上打印出高清晰、高质量、经久耐用的个性化证卡。



您的CX7000证卡打印机独有的

一、色带安全擦除功能(标配)



正常打印过的色带信息会残留
色带上容易造成信息上的泄露



安全擦除后的色带，将您信息
泄露的可能性降到最低

三、耗材电子安全锁（标配）



耗材设置有电子安全锁，有效
提升卡片与耗材的使用安全

二、货币级UV荧光防伪打印(标配)



通过荧光防伪色带（YMCKUV）
可以轻松实现荧光防伪打印



通过荧光灯照射可显现UV为你打
印的图像从而确保您证件的安全


标配卡片弯曲矫正模块，完美解决打印单面卡片弯曲问题




没有卡片弯曲矫正模块,单面卡片有弯曲



有卡片弯曲矫正模块,单面卡片很平整




卡片弯曲矫正模块工作原理



CX7000证卡打印机工作原理



高容量的YMCK色带和分离的再转印膜



色带和再转印膜通过专用支架安装简单易用

Prima 4 再转印高清晰证卡打印机



机器特点


- 1、再转印证卡制作技术，真正照片级打印效果
- 2、完美单面/双面边到边无边距打印
- 3、真正的超高速单面/双面打印
- 4、特有翻转矫正防弯曲功能
- 5、多种写磁卡、写IC卡、写射频卡扩充模块
- 6、专业货币级UV荧光防伪打印
- 7、色带信息安全擦除功能
- 8、可扩充激光防伪模块，制作激光防伪

机器参数

打印模式：单面或双面（可选）再转印式/热升华边到边全版打印
打印速度：每小时100张单面卡，50张双面卡
卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒100张（0.8mm）
打印区域：边到边全版打印

高清晰完美打印

高清晰证卡打印技术的主要优势在于能够在各种不同类型的卡片上打印出高清晰、高质量、经久耐用的个性化证卡。



您的Prima 4证卡打印机独有的

一、色带安全擦除功能(标配)



正常打印过的色带信息会残留
色带上容易造成信息上的泄露



安全擦除后的色带，将您信息
泄露的可能性降到最低

三、耗材电子安全锁（标配）



耗材设置有电子安全锁，有效
提升卡片与耗材的使用安全

二、货币级UV荧光防伪打印(标配)



通过荧光防伪色带（YMCKUV）
可以轻松实现荧光防伪打印



通过荧光灯照射可显现UV为你打
印的图像从而确保您证件的安全


单面/双面激光防伪覆膜模块（选配）



覆膜机




自定义激光防伪膜




激光防伪样卡




覆膜机与您的Prima 4一起使用



Prima 4 证卡打印机工作原理



高容量的YMCK色带和分离的再转印膜



色带和再转印膜通过专用支架安装简单易用

TEAC P55再转印高清晰超大卡证卡打印机



机器特点

- 1、再转印高清晰热升华打印模式，照片级打印效果
- 2、完全边到边满版打印模式，打印卡片无白边
- 3、400DPI高分辨率打印，打印效果更清晰
- 4、再转印打印模式可完美打印内置芯片的不平整卡片
- 5、超大卡打印。标配打印：88MM*125MM卡片
最大可以满版打印：105MM*125MM卡片
- 6、全金属架构，机器稳定结实耐用
- 7、托盘式进卡模式，避免卡片进卡不畅问题

机器参数

打印模式：热升华再转印
打印分辨率：400dpi
打印速度：55秒/卡
打印区域：边到边，超边打印（88*125mm），全版覆膜
卡片尺寸：不同尺寸模具可实现各种卡片尺寸兼容
125 x 88 mm（标配），CR80, CR90, CR100


再转印打印原理

再转印打印技术是先通过色带把电脑输出的图像预先打印到专用的树脂转印膜上，然后再将转印膜上的图像通过热转印轴反压融合层压到卡片上，一张照片级效果的证件就完成了，通过这种技术制作的证件耐磨、防水、防紫外线效果好。

独有400DPI分辨率高清晰打印

您的P55证件打印机可达到400DPI分辨率的高清晰打印，你可以在多种类型，多种材质的卡片上输出高清晰、高质量的图片。

P55超大卡证件打印机组成




- 1、专用色带
- 2、专用转印膜
- 3、液晶显示屏
- 4、进卡托盘
- 5、全金属外壳

打印何种卡片尺寸由你来界定



85.6*54mm 60*92mm 67*98.6mm 74*105mm 88*125mm 105*125mm 120*135mm

您的P55证件打印机独有支持打印ID1（85.6x54mm）、ID2（74x105mm）、ID3（88x125mm）ICAO标准尺寸，同时也支持CR90（92x60mm）、CR100（98.5x67mm）标准尺寸卡片打印，最大边到边打印尺寸为105x125mm、最大可放置卡片尺寸为120x135mm（需配合使用不同尺寸进卡托盘，随机标配88x125mm进卡托盘）。打印何种尺寸卡片由你来界定。



P55打印原理示意图



P55专用色带及转印膜



P55全金属架构带来稳定的性能

Fagoo P310e 一机四用的证卡打印机



机器特点

- 1、专业：彩色证卡打印
- 2、多用：可擦写卡打印
- 3、安全：防伪水印打印
- 4、升级：单双面自行升级
- 5、灵活：前后双进卡方式
- 6、智能：即插即用USB接口

机器参数

打印模式：彩色热升华/可擦写卡打印/防伪水印打印
打印速度：彩色35秒/张（单面），黑色7秒/张（单面）
卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒30张（0.8mm）
独有特色：可擦写卡打印安全防伪水印（4种可选）
金色封印（HoloPatch卡片-另购）

Fagoo P560 单/双面中文证卡打印机



机器特点

- 1、全球首款支持中英文显示的彩色证卡打印机
- 2、特有照片级高品质打印模式,打印效果更清晰
- 3、全中文页面驱动程序,安装使用更简单
- 4、内部全齿轮传动,机器性能更稳定,更加结实耐用
- 5、标配法高中文证卡软件,并支持数据库及数码相机采集照片
- 6、进卡厚度0.30-1.00MM,可手动调节,更适合打印背胶卡片
- 7、特有废卡盒设计,收集芯片读写不成功卡片,更加节约打印成本
- 8、可扩充多种智能卡读写模块

机器参数

打印模式：彩色热升华及单色热转印
打印速度：标准品质模式：25秒/面YMCKO 4秒/面 K
相片品质模式：32秒/面YMCKO 5秒/面 K
卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒100张（0.8mm）
打印分辨率：300dpi

Fagoo Enduro⁺ 可擦写防伪证卡打印机



机器特点

- 1、ICC打印技术，实现边到边高质量彩色证卡打印
- 2、标配可擦写打印模式，可打印可擦写卡
- 3、内置4种防伪水印，在覆膜的同时打印HoloKote安全防伪水印
- 4、通过一个简单的升级模块，可以从单面升级为双面打印机
- 5、提供前后两种进卡方式

机器参数

打印模式：彩色热升华,可实现边到边打印
打印速度：彩色102张/小时,单色514张/小时
单/双面：客户终端单/双面自动升级操作
打印分辨率：300dpi
卡盒容量：进卡盒100张，出卡盒30张

Fagoo Rio Pro 小型工业型证卡打印机



机器特点

- 1、稳定、耐用，适合批量制卡,彩色证卡打印
- 2、可擦写卡打印,防伪水印打印
- 3、单双面自行升级
- 4、前后双进卡方式
- 5、可加装写磁、接触和非接二合一模块（选配）

机器参数

打印模式：彩色热升华/可擦写卡打印/防伪水印打印

打印速度：彩色高清模式31秒；彩色高速模式23秒

彩色半格高速模式18秒；单色6秒

卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒70张（0.8mm）

独有特色：可擦写卡打印

安全防伪水印（5种可选）

金色封印（HoloPatch卡片-另购）

Fagoo P600UV 再转印高清晰证卡打印机



机器特点

- 1、再转印证卡制作技术，真正照片级打印效果
- 2、完美单面/双面边到边无边距打印
- 3、真正的超高速单面/双面打印
- 4、特有翻转矫正防弯曲功能
- 5、多种写磁卡、写IC卡、写射频卡扩充模块
- 6、专业货币级UV荧光防伪打印
- 7、色带信息安全擦除功能
- 8、独有耗材安全机械锁功能
- 9、智能化驱动程序、监控程序、高速网络打印接口
- 10、可扩充激光防伪模块，制作激光防伪

机器参数

打印模式：单面或双面（可选）再转印式/热升华边到边全版打印

打印分辨率：300dpi

打印速度：每小时100张单面卡，50张双面卡

卡盒容量：进卡盒100张（0.8mm），出卡盒100张（0.8mm）

打印区域：边到边全版打印

覆膜功能：加厚覆膜，耐磨损

软件：标配法高专业防伪及图像采集一体化专用制证软件，支持高清摄像头、数码相机直接采集照片,带硬件加密锁,防盗版。兼容Windows XP/Win7/Win8/2000/2003/2008/2012

接口：USB2.0 高速接口、网络接口，支持IP设置